





SABOT A AILES EXTERIEURES



SÉRIE SABOT À AILES EXTÉRIEURES



> CARACTÉRISTIQUES

Les sabots à ailes extérieures sont agréés par les organismes de contrôle technique du bâtiment et remplacent efficacement les assemblages traditionnels à tenon et mortaise.

La section du bois n'est plus affaiblie et participe intégralement à la statique. Des portées sensiblement plus grandes sont ainsi possibles à section de bois égale.

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/CARTON	KG/CARTON	B	C	D	ep.	AILE 1 Ø5	Ø13	AILE 2 Ø5
SE032114	Sabot ailes extérieures 32x114	50	16	32	114	80	2,0	16	4	8
SE032174	Sabot ailes extérieures 32x174	50	20	32	174	80	2,0	20	6	12
SE038101	Sabot ailes extérieures 38x101	50	14	38	101	80	2,0	14	4	6
SE040110	Sabot ailes extérieures 40x110	50	16	40	110	80	2,0	16	4	8
SE040140	Sabot ailes extérieures 40x140	50	18	40	140	80	2,0	18	4	12
SE040170	Sabot ailes extérieures 40x170	50	20	40	170	80	2,0	20	6	12
SE045156	Sabot ailes extérieures 45x156	50	20	45	156	80	2,0	20	6	12
SE050075	Sabot ailes extérieures 50x75	50	12	50	75	80	2,0	10	2	4
SE051135	Sabot ailes extérieures 51x135	50	18	51	135	80	2,0	18	4	12
SE060070	Sabot ailes extérieures 60x70	50	12	60	70	80	2,0	10	2	4
SE060100	Sabot ailes extérieures 60x100	50	16	60	100	80	2,0	16	4	8
SE060130	Sabot ailes extérieures 60x130	50	18	60	130	80	2,0	18	4	10
SE060160	Sabot ailes extérieures 60x160	50	22	60	160	80	2,0	20	6	12
SE064088	Sabot ailes extérieures 64x88	50	14	64	88	80	2,0	10	2	8
SE064128	Sabot ailes extérieures 64x128	50	18	64	128	80	2,0	18	4	12
SE070085	Sabot ailes extérieures 70x82,5	50	14	70	82,5	80	2,0	10	2	8
SE070125	Sabot ailes extérieures 70x125	50	18	70	125	80	2,0	18	4	12
SE070155	Sabot ailes extérieures 70x155	50	22	70	155	80	2,0	20	6	12
SE076152	Sabot ailes extérieures 76x152	50	22	76	152	80	2,0	20	6	12
SE080120	Sabot ailes extérieures 80x120	50	18	80	120	80	2,0	18	4	12
SE080150	Sabot ailes extérieures 80x150	50	22	80	150	80	2,0	20	6	12
SE080180	Sabot ailes extérieures 80x180	20	10	80	180	80	2,0	26	6	14
SE080210	Sabot ailes extérieures 80x210	20	12	80	210	80	2,0	30	6	16
SE900205	Sabot ailes extérieures 90x205	20	13	90	205	80	2,0	30	6	16
SE100140	Sabot ailes extérieures 100x140	50	22	100	140	80	2,0	20	6	12
SE100170	Sabot ailes extérieures 100x170	20	10	100	170	80	2,0	26	6	14
SE100200	Sabot ailes extérieures 100x200	20	12	100	200	80	2,0	30	6	16
SE100230	Sabot ailes extérieures 100x230	25	20	100	230	80	2,0	32	8	18
SE120160	Sabot ailes extérieures 120x160	20	10	120	160	80	2,0	26	6	14
SE120190	Sabot ailes extérieures 120x190	20	12	120	190	80	2,0	30	6	16
SE120220	Sabot ailes extérieures 120x220	25	20	120	220	80	2,5	32	8	18
SE130155	Sabot ailes extérieures 130x155	20	10	130	155	80	2,0	20	6	12
SE140180	Sabot ailes extérieures 140x180	20	12	140	180	80	2,0	30	6	16
SE140210	Sabot ailes extérieures 140x210	25	20	140	210	80	2,5	32	8	18
SE150205	Sabot ailes extérieures 150x205	25	20	150	205	80	2,5	32	8	18
SE160200	Sabot ailes extérieures 160x200	25	20	160	200	80	2,5	32	8	18
SE160230	Sabot ailes extérieures 160x230	25	24	160	230	80	2,5	38	8	22
SE160260	Sabot ailes extérieures 160x260	25	25	160	260	80	2,5	44	10	22
SE180220	Sabot ailes extérieures 180x220	25	24	180	220	80	2,5	38	8	22
SE200240	Sabot ailes extérieures 200x240	25	25	200	240	80	2,5	42	10	22

Code	Désignation	Dimensions			Résistance au soulève- ment (Kn)	Résistance à l'arrache- ment (kN)	Résistance au cisaille- ment (kN)
					Vis d'ancrage 4,0 x 60		
SE032114	Sabot à ailes extérieures 32x114	32	114	260	6,695	2,483	0,721
SE032174	Sabot à ailes extérieures 32x174	32	174	380			
SE038101	Sabot à ailes extérieures 38x101	38	101	240	5,875	2,831	0,671
SE040110	Sabot à ailes extérieures 40x110	40	110	260	6,464	2,581	0,902
SE040140	Sabot à ailes extérieures 40x140	40	140	320	8,834	4,041	1,040
SE040170	Sabot à ailes extérieures 40x170	40	170	380	9,523	5,927	0,951
SE045156	Sabot à ailes extérieures 45x156	45	156	357			
SE050075	Sabot à ailes extérieures 50x75	50	75	200	5,747	2,248	1,399
SE051135	Sabot à ailes extérieures 51x135	51	135	320	8,487	4,226	1,355
SE060070	Sabot à ailes extérieures 60x70	60	70	200	5,105	2,447	1,640
SE060100	Sabot à ailes extérieures 60x100	60	100	260	5,804	2,862	1,334
SE060130	Sabot à ailes extérieures 60x130	60	130	320	8,233	4,359	1,561
SE060160	Sabot à ailes extérieures 60x160	60	160	380	9,523	6,266	1,431
SE064088	Sabot à ailes extérieures 64x88	64	88	240	4,110	1,237	1,476
SE064128	Sabot à ailes extérieures 64x128	64	128	320	8,099	4,428	1,663
SE070085	Sabot à ailes extérieures 70x82,5	70	82,5				
SE070125	Sabot à ailes extérieures 70x125	70	125				
SE070155	Sabot à ailes extérieures 70x155	70	155				
SE076152	Sabot à ailes extérieures 76x152	76	152				
SE080120	Sabot à ailes extérieures 80x120	80	120				
SE080150	Sabot à ailes extérieures 80x150	80	150	380	16,666	9,503	3,784
SE080180	Sabot à ailes extérieures 80x180	80	180	440	19,047	16,206	3,647
SE080210	Sabot à ailes extérieures 80x210	80	210	500	21,428	19,047	3,683
SE900205	Sabot à ailes extérieures 90x205	90	205	500			
SE100140	Sabot à ailes extérieures 100x140	100	140	380	16,666	10,145	4,636
SE100170	Sabot à ailes extérieures 100x170	100	170	440	19,047	16,666	4,520
SE100200	Sabot à ailes extérieures 100x200	100	200	500	21,428	19,047	4,587
SE100230	Sabot à ailes extérieures 100x230	100	230	560	23,808	21,428	4,631
SE120160	Sabot à ailes extérieures 120x160	120	160	440	19,047	16,666	5,336
SE120190	Sabot à ailes extérieures 120x190	120	190	500	21,428	19,047	5,449
SE120220	Sabot à ailes extérieures 120x220	120	220	560	23,808	21,428	5,526
SE130155	Sabot à ailes extérieures 130x155	130	155	440			
SE140180	Sabot à ailes extérieures 140x180	140	180	500	21,428	19,047	6,256
SE140210	Sabot à ailes extérieures 140x210	140	210	560	23,808	21,428	6,378
SE150205	Sabot à ailes extérieures 150x205	150	205	560	23,808	21,428	6,785
SE160200	Sabot à ailes extérieures 160x200	160	200	560	23,808	21,428	7,179
SE160230	Sabot à ailes extérieures 160x230	160	230	620	23,808	21,428	7,179
SE160260	Sabot à ailes extérieures 160x260	160	260	680	28,570	26,189	7,441
SE180220	Sabot à ailes extérieures 180x220	180	220	620	15,475	13,095	4,328
SE200240	Sabot à ailes extérieures 200x240	200	240	680	28,570	26,189	9,071

Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54